PP compression fittings

Adaptor with brass male threaded insert

ITEM 995




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
112E692		0,2828	0,00891	1,6014	5
112E693		0,424	0,00891	2,3074	5
112E694		0,6449	0,00891	3,4119	5
112E695		1,1279	0,00891	2,4432	2
112E697		2,8908	0,02243	6,2693	2
112E696		1,9731	0,01553	4,2779	2

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 995 | Adaptor with brass male threaded insert

CÓDIGO	ØA	B	PESO (g)	C	D	PN	ROSCA
12E692	32	1"	215	65	112	**PN16**	BSP
12E693	40	1-1/4"	460	79	140	**PN16**	BSP
12E694	50	1-1/2"	550	95	150	**PN16**	BSP
12E695	63	2"	1030	117	182	**PN16**	BSP
12E696	75	2-1/2"	1380	135	203	**PN10**	BSP
12E697	90	3"	2350	160	239	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es