'Basic' ball valves

Solvent socket outlet - FPM - Catch handle system

ITEM 234




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1011659	FPM CATCH BALL V, S. SOCKET OUT. 63	1,2	0,03682	5,44	4
1011660	FPM CATCH BALL V, S. SOCKET OUT. 75	3,08	0,03682	12,97	4
1011661	FPM CATCH BALL V, S. SOCKET OUT. 90	4,694	0,03682	10,038	2
1011662	FPM CATCH BALL V, S. SOCKET OUT. 110	5,3	0,04460	11,44	2
1011663	FPM CATCH BALL V, S. SOCKET OUT. 75-90	3,287	0,03682	7,224	2
1011664	FPM CATCH BALL V, S. SOCKET OUT. 90-110	4,935	0,03682	10,52	2
1011665	FPM CATCH BALL V, S. SOCKET OUT. 125 DN100	5,76	0,03648	6,46	1
1011666	FPM CATCH BALL V, S. SOCKET OUT. 140	6,82	0,03648	7,52	1
1011667	FPM CATCH BALL V, S. SOCKET OUT. 125	8,9818	0,03682	9,531	1
1011668	FPM CATCH HAND. BALL V, SOLV. S. 140	7,9	0,03682	8,55	1
1011669	FPM CATCH BALL V, S. SOCKET OUT. 63-75	1,842	0,03682	4,334	2

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 234 | Solvent socket outlet - FPM - Catch handle system

CÓDIGO	f	DN	PESO (g)	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA		
11759	63	50	1889.2	90	220	173	121	38	235	**PN16**	MÉTRICO	1889.2	No
11760	75	65	3156	121	250	215	151	45	235	**PN10**	MÉTRICO	3156	No
11761	90	80	4869	141	271	255	175	51	235	**PN10**	MÉTRICO	4869	No
11762	110	100	6720.1	155	287	267	210	61	270	**PN10**	MÉTRICO	6720.1	No
11763	125	113	8755.1	161	323	328	228	71	509	**PN10**	MÉTRICO	8755.1	No
11889	125	113	10425.1	161	335	340	252	71	512	**PN10**	MÉTRICO	10425.1	Sí
11890	140	125	13873.1	195	363	405	278	76	519	**PN10**	MÉTRICO	13873.1	No
11883	160	150	18460	153	436	350	284	101	511	**PN10**	MÉTRICO	18460	No
11769	75	50	1842	90	220	192	121	45	235	**PN10**	MÉTRICO	1842	No

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

ITEM 234 | Solvent socket outlet - FPM - Catch handle system

11765	110	80	4935	141	271	286	175	61	235	**PN10**	MÉTRICO	4935	No
11766	125	100	5760	155	287	312	210	71	270	**PN10**	MÉTRICO	5760	No
11767	140	100	6820	155	287	326	210	71	270	**PN10**	MÉTRICO	6820	Sí
11768	140	113	8624	161	323	340	228	76	512	**PN10**	MÉTRICO	8624	No
11840	160	125	14163.1	195	363	405	252	101	519	**PN10**	MÉTRICO	14163.1	No

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es