'basic' bi-directional ball valve

# Plain/threaded outlet - single acting spring return actuator - FPM

## ITEM 674




| REFERENCE | DESCRIPTION | Net weight | Volumen ($m^3$) | Gross weight | Unidades lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 111D580 | VIT.B.VAL.SIM.ACT.PNEU.ACCT.S.S./F.T.OUT.20-1/2" | 1,6115 | 0,01553 | 1,9382 | 1 |
| 111D581 | VIT.B.VAL.SIM.ACT.PNEU.ACCT.S.S./F.T.OUT. 25-3/4" | 1,6715 | 0,02243 | 2,1592 | 1 |
| 111D582 | VIT.B.VAL.SIM.ACT.PNEU.ACCT.S.S./F.T.OUT.32-1" | 1,8454 | 0,03129 | 2,4184 | 1 |
| 111D583 | VIT.B.VAL.SIM.ACT.PNEU.ACCT.S.S./F.T.OUT.40-1 1/4" | 2,699 | 0,03129 | 3,272 | 1 |
| 111D584 | VIT.B.VAL.SIM.ACT.PNEU.ACCT.S.S./F.T.OUT.50-1 1/2" | 3,075 | 0,03129 | 3,648 | 1 |
| 111D585 | VIT.B.VAL.SIM.ACT.PNEU.ACCT.S.S./F.T.OUT.63-2" | 3,622 | 0,03648 | 4,216 | 1 |
| 111D586 | V.B.BID.ACT.N S/E S/MIXTA 2 1/2" FPM | 5,678 | 0,04460 | 0 | 1 |
| 111D587 | V.B.BID.ACT.N S/E S/MIXTA 3" FPM | 11,54 | 0,04460 | 0 | 1 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 674 | Plain/threaded outlet - single acting spring return actuator - FPM

| CÓDIGO | f -r | Actuador | PESO (g) | DN | A | B | C | D | E | F | G | PN | TIPO ROSCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11D580 | 20-1/2" | H050SE | 1384.8 | 15 | 86 | 55 | 16 | 192 | 138 | 44 | 17 | **PN16** | BSP |
| 11D581 | 25-3/4" | H050SE | 1428.92 | 20 | 99 | 62 | 19 | 197 | 138 | 49 | 20 | **PN16** | BSP |
| 11D582 | 32-1" | H050SE | 1562.25 | 25 | 122 | 72 | 23 | 208 | 138 | 66 | 23 | **PN16** | BSP |
| 11D583 | 40-1 1/4" | H063SE | 2421 | 32 | 131 | 88 | 25 | 248 | 155 | 71 | 26 | **PN16** | BSP |
| 11D584 | 50-1 1/2" | H063SE | 2713.92 | 40 | 155 | 103 | 31 | 265 | 155 | 75 | 33 | **PN16** | BSP |
| 11D585 | 63-2" | H063SE | 3234.4 | 50 | 180 | 120 | 38 | 307 | 155 | 89 | 29 | **PN16** | BSP |
| 11D586 | 75-2 1/2" | H075SE | 6050 | 65 | 202 | 150 | 45 | 376 | 210 | 119 | 33 | **PN10** | BSP |
| 11D587 | 90-3" | H100SE | 11110 | 80 | 245 | 181 | 51 | 426 | 280 | 140 | 36 | **PN10** | BSP |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

## Product Documents

## Product Certificates

## Company Certificates



















Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es