'basic' bi-directional ball valve

Thermofusion outlet - single acting spring return actuator - PTFE

ITEM 689




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
111D700	BALL V.SING.ACT.PNEUM.ACCT.THERMO FUSION.OUT.20	1,6203	0,03648	1,6203	1
111D701	BALL V.SING.ACT.PNEUM.ACCT.THERMO FUSION.OUT.25	1,6675	0,03648	1,6675	1
111D702	BALL V.SING.ACT.PNEUM.ACCT.THERMO FUSION.OUT.32	1,855	0,03648	1,855	1
111D703	BALL V.SING.ACT.PNEUM.ACCT.THERMO FUSION.OUT.40	2,716	0,03648	2,716	1
111D704	BALL V.SING.ACT.PNEUM.ACCT.THERMO FUSION.OUT.50	3,3943	0,01553	3,721	1
111D705	BALL V.SING.ACT.PNEUM.ACCT.THERMO FUSION.OUT.63	3,602	0,04460	3,602	1
111D706	V.B.BID.ACT.NEUM.S/E S/TERMO 75	5,568	0,02243	0	1
111D707	V.B.BID.ACT.NEUM.S/E S/TERMO 90	11,43	0,02243	11,9177	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 689 | Thermofusion outlet - single acting spring return actuator - PTFE

CÓDIGO	f	Actuador	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11D700	20	H050SE	1386	15	212	55	65	192	138	44	**PN16**	MÉTRICO
11D701	25	H050SE	1428.92	20	221	62	65	197	138	49	**PN16**	MÉTRICO
11D702	32	H050SE	1558.8	25	256	72	70	208	138	66	**PN16**	MÉTRICO
11D703	40	H063SE	2418.7	32	261	88	70	248	155	71	**PN16**	MÉTRICO
11D704	50	H063SE	2675.84	40	285	103	79	265	155	75	**PN16**	MÉTRICO
11D705	63	H063SE	3139.8	50	327	120	89	307	155	89	**PN16**	MÉTRICO
11D706	75	H075SE	6020	65	369	150	91	376	210	119	**PN10**	MÉTRICO
11D707	90	H100SE	11050	80	410	181	100	426	280	140	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es