'Compact' ball valves

Fitting female threaded outlet PTFE

ITEM 716




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
111C060	GFPP COMP.B.VALV. FITTING/FEMALE THR.20-1/2"	0,1552	0,01553	3,431	20
111C061	GFPP COMP.B.VALV. FITTING/FEMALE THR.25-3/4"	0,202	0,01553	4,37	20
111C062	GFPP COMP.B.VALV. FITTING/FEMALE THR.32-1"	0,294987	0,02244	4,95	15

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 716 | Fitting female threaded outlet PTFE

CÓDIGO	d-r	DN	PESO (g)	A	B	C	F	PN	TIPO ROSCA
11C060	20-1/2"	15	155	121	48	17	80	**PN10**	BSP
11C061	25-3/4"	20	202	134	53	21	80	**PN10**	BSP
11C062	32-1"	25	295	152	59	23	101	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es