'Compact' ball valves

Male thread outlet FPM

ITEM 719

REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
111C110	GFPP COMP.B.VALV. M/THREADED OUTLET 1/2" FPM	0,11	0,00892	2,2	20
111C111	GFPP COMP.B.VALV. M/THREADED OUTLET 3/4" FPM	0,141	0,00892	2,688	20
111C112	GFPP COMP.B.VALV. M/THREADED OUTLET 1" FPM	0,217	0,01553	4,11	15




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 719 | Male thread outlet FPM

CÓDIGO	r	DN	PESO (g)	A	B	C	F	PN	TIPO ROSCA
11C110	1/2"	15	110	110	48	14	80	**PN10**	BSP
11C111	3/4"	20	141	123	53	17	80	**PN10**	BSP
11C112	1"	25	217	139	59	19	101	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es