'Compact' ball valves

# PE female threaded outlet FPM

## ITEM 722




| REFERENCE | DESCRIPTION | Net weight | Volumen ($m^3$) | Gross weight | Unidades lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 111C140 | VALVULA COMPACT R/H-PE 20-1/2" FPM | 0,122 | 0,00892 | 2,52 | 20 |
| 111C141 | VALVULA COMPACT R/H-PE 25-3/4" FPM | 0,1717 | 0,00892 | 3,622 | 20 |
| 111C142 | VALVULA COMPACT R/H-PE 32-1" FPM | 0,25 | 0,01553 | 3,885 | 15 |
| 111C143 | VALVULA COMPACT R/H-PE 40-1 1/4" FPM | 0,381 | 0,02244 | 6,78 | 15 |
| 111C144 | VALVULA COMPACT R/H-PE 50-1 1/2" FPM | 0,566 | 0,02244 | 6,82 | 10 |
| 111C145 | VALVULA COMPACT R/H-PE 63-2" FPM | 1,016 | 0,01553 | 5,26 | 5 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 722 | PE female threaded outlet FPM

| CÓDIGO | d-r | DN | PESO (g) | A | B | C | D | F | PN | TIPO ROSCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11C140 | 20-1/2" | 15 | 122 | 166 | 48 | 65 | 17 | 80 | **PN10** | BSP |
| 11C141 | 25-3/4" | 20 | 149.38 | 178 | 53 | 65 | 20 | 80 | **PN10** | BSP |
| 11C142 | 32-1" | 25 | 250 | 197 | 60 | 73 | 23 | 101 | **PN10** | BSP |
| 11C143 | 40-1 1/4" | 32 | 381 | 222 | 74 | 81 | 26 | 130 | **PN10** | BSP |
| 11C144 | 50-1 1/2" | 40 | 566 | 240 | 87 | 80 | 33 | 130 | **PN10** | BSP |
| 11C145 | 63-2" | 50 | 1016 | 276 | 104 | 89 | 39 | 150 | **PN10** | BSP |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

## Product Documents

## Product Certificates

## Company Certificates



















Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es