## PVC-U pressure fittings

# Female threaded cap

## ITEM 022




| REFERENCE | DESCRIPTION | Net weight | Volumen ($m^3$) | Gross weight | Unidades lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002019 | PLUG MALE THREADED 1/2" | 0,013826 | 0,00473 | 1,235 | 80 |
| 1002020 | PLUG MALE THREADED 3/4" | 0,019041 | 0,00473 | 1,45 | 70 |
| 1002021 | PLUG MALE THREADED 1" | 0,033176 | 0,00473 | 1,61 | 45 |
| 1002022 | PLUG MALE THREADED 1 1/4" | 0,047127 | 0,00892 | 3,015 | 60 |
| 1002023 | PLUG MALE THREADED 1 1/2" | 0,0539 | 0,00892 | 2,88 | 50 |
| 1002024 | PLUG MALE THREADED 2" | 0,105 | 0,01553 | 5,0517 | 45 |
| 1002025 | PLUG MALE THREADED 2 1/2" | 0,152958 | 0,01553 | 6,445 | 40 |
| 1002026 | PLUG MALE THREADED 3" | 0,219096 | 0,01553 | 5,585 | 24 |
| 1002027 | PLUG MALE THREADED 4" | 0,318553 | 0,01553 | 5,105 | 15 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 022 | Female threaded cap

| Codigo | A | Peso (g) | B | C | D | PN | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02019 | 1/2" | 14 | 29 | 14 | 31 | **PN10** | BSP |
| 02020 | 3/4" | 19 | 34 | 16 | 32 | **PN10** | BSP |
| 02021 | 1" | 33 | 44 | 19 | 35 | **PN10** | BSP |
| 02022 | 1 1/4" | 38 | 47 | 21 | 38 | **PN10** | BSP |
| 02023 | 1 1/2" | 47 | 55 | 21 | 40 | **PN10** | BSP |
| 02024 | 2" | 80 | 69 | 26 | 46 | **PN10** | BSP |
| 02025 | 2 1/2" | 134 | 87 | 30 | 51 | **PN10** | BSP |
| 02026 | 3" | 211 | 103 | 33 | 58 | **PN10** | BSP |
| 02027 | 4" | 318 | 130 | 38 | 65 | **PN10** | BSP |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)


+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

## Product Documents

## Product Certificates







## Company Certificates














Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es