Filters

"BSP" threaded outlet

ITEM 316

REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1008001	140 MESH RING FILTER,MALE THREAD OUT. 2"	5,9	0,06879	12,69	2
1008002	140 MESH RING FILTER,MALE THREAD OUT. 3"	7,059	0,08678	15,958	2
1008011	120 MESH RING FILTER,MALE THREAD OUT. 2"	5,818	0,06879	12,41	2
1008012	120 MESH RING FILTER,MALE THREAD OUT. 3"	6,977	0,08678	15,794	2




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 316 | "BSP" threaded outlet

CÓDIGO	SALIDA	MESH	MICRAS	A	B	C	D	E	F	G	PN	TIPO ROSCA
08001	63-2"	140	105	513	195	302	2"	2"	3/4"	3/4"	**PN8**	BSP
08011	63-2"	120	120	513	195	302	2"	2"	3/4"	3/4"	**PN8**	BSP
08002	90-3"	140	105	623	195	302	3"	2"	3/4"	3/4"	**PN8**	BSP
08012	90-3"	120	120	623	195	302	3"	2"	3/4"	3/4"	**PN8**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es