'Compact' ball valves

Male threaded outlet

ITEM 567

REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
111C010	GFPP COMP.B.VALV. M/THREADED OUTLET 1/2"	0,10963	0,00892	2,43	20
111C011	GFPP COMP.B.VALV. M/THREADED OUTLET 3/4"	0,14188	0,00892	3,075	20
111C012	GFPP COMP.B.VALV. M/THREADED OUTLET 1"	0,217387	0,01553	3,625	15




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 567 | Male threaded outlet

CÓDIGO	r	DN	PESO (g)	A	B	C	F	PN	TIPO ROSCA
11C010	1/2"	15	110	110	48	14	80	**PN10**	BSP
11C011	3/4"	20	142	123	53	17	80	**PN10**	BSP
11C012	1"	25	217	139	59	19	101	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es