Netvitc System® butterfly valves

Reducing clamp and adaptor, female treaded outlet

ITEM 181




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
109N486	NET SYS CLAMP&ADAPT,F-F/OUT RED. 125-2 1/2"	1,046	0,01553	4,424	4
109N487	NET SYS CLAMP&ADAPT,F-F/OUT RED. 125-3"	0,982	0,01553	4,168	4
109N488	NET SYS CLAMP&ADAPT,F-F/OUT RED. 125-4"	1,063	0,01553	4,492	4

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 181 | Reducing clamp and adaptor, female treaded outlet

CÓDIGO	f	BRIDA	Pesos	A	B	C	PN	TIPO ROSCA
9N486	2 1/2"	125	1046	203	108	44	**PN10**	BSP
9N487	3"	125	982	203	108	51	**PN10**	BSP
9N488	4"	125	1063	203	108	62	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es