## PP fittings for polyethylene

# Reinforced female threaded straight union

## ITEM 101




| REFERENCE | DESCRIPTION | Net weight | Volumen ($m^3$) | Gross weight | Unidades lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1012112 | COUPLING,F. THREAD REINF. 25-1/2" | 0,088 | 0,03129 | 9,38 | 100 |
| 1012114 | COUPLING,F. THREAD REINF. 32-3/4" | 0,130401 | 0,04460 | 13,77 | 100 |
| 1012138 | COUPLING,F. THREAD REINF. 20-1/2" | 0,059723 | 0,02244 | 6,46 | 100 |
| 1012139 | COUPLING,F. THREAD REINF. 25-3/4" | 0,08737 | 0,03129 | 9,31 | 100 |
| 1012140 | COUPLING,F. THREAD REINF. 32-1" | 0,126951 | 0,04460 | 13,425 | 100 |
| 1012141 | COUPLING,F. THREAD REINF. 40-1 1/4" | 0,231966 | 0,04460 | 13,72 | 56 |
| 1012142 | COUPLING,F. THREAD REINF. 50-1 1/2" | 0,332253 | 0,04460 | 14,02 | 40 |
| 1012143 | COUPLING,F. THREAD REINF. 63-2" | 0,599268 | 0,06150 | 17,7 | 28 |
| 1012144 | COUPLING,F. THREAD RF. 75-2 1/2 | 0,92808 | 0,03682 | 9,83 | 10 |
| 1012145 | COUPLING,F. THREAD RF. 90-3" | 1,48116 | 0,04460 | 8,0998 | 5 |
| 1012146 | COUPLING,F. THREAD RF. 110-4" | 2,1344 | 0,02244 | 4,8 | 2 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 101 | Reinforced female threaded straight union

| Código | f tubo - F | Peso (g) | A | B | C | D | PN | TIPO ROSCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12138 | 20 - 1/2" | 63 | 21 | 46 | 76 | 18 | **PN16** | BSP |
| 12212 | 25 - 1/2" | 93 | 26 | 55 | 83 | 18 | **PN16** | BSP |
| 12139 | 25 - 3/4" | 90 | 26 | 55 | 84 | 21 | **PN16** | BSP |
| 12214 | 32 - 3/4" | 135 | 33 | 63 | 92 | 21 | **PN16** | BSP |
| 12140 | 32 - 1" | 130 | 33 | 63 | 93 | 23 | **PN16** | BSP |
| 12141 | 40 - 1 1/4" | 218 | 42 | 76 | 112 | 25 | **PN16** | BSP |
| 12142 | 50 - 1 1/2" | 314 | 51 | 91 | 119 | 25 | **PN16** | BSP |
| 12143 | 63 - 2" | 550 | 64 | 109 | 141 | 29 | **PN16** | BSP |
| 12144 | 75 - 2 1/2" | 902 | 77 | 133 | 169 | 34 | **PN10** | BSP |
| 12145 | 90 - 3" | 1494 | 92 | 159 | 204 | 38 | **PN10** | BSP |

# ITEM 101 | Reinforced female threaded straight union

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12146 | 110 - 4" | 2064 | 112 | 183 | 231 | 50 | **PN10** | BSP |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

## Product Documents

## Product Certificates




## Company Certificates









Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es