PVC check valves (with spring)

Fitting outlet - FPM seal

ITEM 271




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1016531	PVC CHECK V. (W/SPR), FITTING O.20-20 FPM	0,2	0,02244	8,54	40
1016532	PVC CHECK V. (W/SPR), FITTING O.25-25 FPM	0,3055	0,03682	12,02	40
1016533	PVC CHECK V. (W/SPR), FITTING O.32-32 FPM	0,49	0,03682	13,07	30
1016534	PVC CHECK V. (W/SPR), FITTING O.40-40 FPM	0,873	0,03682	11,58	16
1016535	PVC CHECK V. (W/SPR), FITTING O.50-50 FPM	1,1926	0,04880	15,91	15
1016536	PVC CHECK V. (W/SPR), FITTING O.63-63 FPM	2,225	0,04836	22,25	10
1016537	PVC CHECK V. (W/SPR), FITTING O.75-75 FPM	3,5027	0,04836	14,21	5
1016538	PVC CHECK V. (W/SPR), FITTING O.90-90 FPM	6,117275	0,03648	12,872	2

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 271 | Fitting outlet - FPM seal

Código Vitón	A	Peso	B	C	PN	MEDIDA
16531	20	200	52	170	**PN16**	MÉTRICO
16532	25	305	59	197	**PN16**	MÉTRICO
16533	32	480	69	239	**PN16**	MÉTRICO
16534	40	805	85	274	**PN16**	MÉTRICO
16535	50	1061	99	288	**PN16**	MÉTRICO
16536	63	1943	116	380	**PN16**	MÉTRICO
16537	75	4709	150	411	**PN10**	MÉTRICO
16538	90	7530	178	460	**PN10**	MÉTRICO

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es