## PVC check valves (with spring)

# Thermofusion outlet - Foot - EPDM seal

## ITEM 510




| REFERENCE | DESCRIPTION | Net weight | Volumen ($m^3$) | Gross weight | Unidades lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1016131 | PVC FOOT CHECK V. (W/SPR), THERMO O.20 | 0,129 | 0,02244 | 5,7 | 40 |
| 1016132 | PVC FOOT CHECK V. (W/SPR), THERMO O.25 | 0,174 | 0,03129 | 6,8 | 40 |
| 1016133 | PVC FOOT CHECK V. (W/SPR), THERMO O.32 | 0,299 | 0,03129 | 8,45 | 30 |
| 1016134 | PVC FOOT CHECK V. (W/SPR), THERMO O.40 | 0,44 | 0,03129 | 7,312 | 16 |
| 1016135 | PVC FOOT CHECK V. (W/SPR), THERMO O.50 | 0,642 | 0,03682 | 9,803 | 15 |
| 1016136 | PVC FOOT CHECK V. (W/SPR), THERMO O.63 | 1,05 | 0,04836 | 12,43 | 10 |
| 1016137 | PVC FOOT CHECK V. (W/SPR), THERMO O.75 | 2,181 | 0,04717 | 11,76 | 5 |
| 1016138 | PVC FOOT CHECK V. (W/SPR), THERMO O.90 | 3,4962 | 0,03129 | 7,536 | 2 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 510 | Thermofusion outlet - Foot - EPDM seal

| Código EPDM | A | Peso | B | C | D | PN | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16131 | 20 | 110 | 52 | 62 | 170 | **PN16** | MÉTRICO |
| 16132 | 25 | 140 | 59 | 62 | 178 | **PN16** | MÉTRICO |
| 16133 | 32 | 233 | 69 | 46 | 195 | **PN16** | MÉTRICO |
| 16134 | 40 | 378 | 85 | 64 | 226 | **PN16** | MÉTRICO |
| 16135 | 50 | 524 | 99 | 79 | 253 | **PN16** | MÉTRICO |
| 16136 | 63 | 862 | 116 | 89 | 270 | **PN16** | MÉTRICO |
| 16137 | 75 | 2279 | 150 | 91 | 341 | **PN10** | MÉTRICO |
| 16138 | 90 | 3496 | 178 | 100 | 400 | **PN10** | MÉTRICO |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

## Product Documents

## Product Certificates

## Company Certificates



















Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es