'Semi compact' ball valves

P.E. - solvent s. outlet

ITEM 728

REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
111S035	SEMI-COMPACT BALL V. PLAIN-PE OUTLET 50	0,619	0,03129	9,285	15
111S036	SEMI-COMPACT BALL V. PLAIN-PE OUTLET 63	1,051	0,03682	10,51	10
111S037	SEMI-COMPACT BALL V. PLAIN-PE OUTLET 75	1,932	0,03129	7,728	4
111S038	SEMI-COMPACT BALL V. PLAIN-PE OUTLET 90	3,054	0,03129	6,108	2
111S039	SEMI-COMPACT BALL V. PLAIN-PE OUTLET 110	4,615	0,04460	9,23	2



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 728 | P.E. - solvent s. outlet

CÓDIGO PE	f	DN	PESO (g)	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11S035	50	40	732	214	99	31	138	109	79	**PN10**	MÉTRICO
11S036	63	50	1145	243	116	38	172	124	89	**PN10**	MÉTRICO
11S037	75	65	2520	287	150	45	215	165	91	**PN10**	MÉTRICO
11S038	90	80	3693	308	178	51	251	180	100	**PN10**	MÉTRICO
11S039	110	100	5705	346	210	61	307	206	102	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es