'Semi compact' ball valves

Solvent socket outlet

ITEM 726

REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
111S005	SEMI-COMPACT BALL V. PLAIN SOCKET 50	0,66014	0,03129	10,399	15
111S006	SEMI-COMPACT BALL V. PLAIN SOCKET 63	1,02987	0,03682	10,92	10
111S007	SEMI-COMPACT BALL V. PLAIN SOCKET 75	2,043275	0,03129	8,67	4
111S008	SEMI-COMPACT BALL V. PLAIN SOCKET 90	3,28425	0,02244	6,996	2
111S009	SEMI-COMPACT BALL V. PLAIN SOCKET 110	4,74935	0,03129	10,12	2




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 726 | Solvent socket outlet

CÓDIGO PE	f	DN	PESO (g)	A	B	C	D	E	PN	MEDIDA
11S005	50	40	626	143	99	31	138	109	**PN10**	MÉTRICO
11S006	63	50	980	165	116	38	172	124	**PN10**	MÉTRICO
11S007	75	65	2043	214	150	45	215	165	**PN10**	MÉTRICO
11S008	90	80	3046	235	178	51	251	180	**PN10**	MÉTRICO
11S009	110	100	4317	272	210	61	307	206	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es