'Basic' ball valves

# Solvent socket outlet - FPM - Basic System

## ITEM 220




| REFERENCE | DESCRIPTION | Net weight | Volumen ($m^3$) | Gross weight | Unidades lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1011030 | FPM BALL VALVE SOLV. SOCKET 63-75 | 1,342 | 0,03682 | 14,12 | 10 |
| 1011031 | FPM BALL VALVE SOLV. SOCKET 75-90 | 2,81 | 0,03129 | 11,8 | 4 |
| 1011032 | FPM BALL VALVE SOLV. SOCKET 90-110 | 4,455 | 0,02244 | 9,45 | 2 |
| 1011262 | FPM BALL VALVE SOLV. SOCKET 110 | 6,583 | 0,04460 | 13,86 | 2 |
| 1011265 | FPM BALL VALVE SOLV. SOCKET 125 | 6,24 | 0,03682 | 6,86 | 1 |
| 1011266 | FPM BALL VALVE SOLV. SOCKET 140 | 6,56 | 0,03682 | 7,18 | 1 |
| 1011474 | FPM BALL VALVE SOLV. SOCKET 20 | 0,159958 | 0,01553 | 6,725 | 40 |
| 1011475 | FPM BALL VALVE SOLV. SOCKET 25 | 0,2069 | 0,02244 | 8,765 | 40 |
| 1011476 | FPM BALL VALVE SOLV. SOCKET 32 | 0,353567 | 0,03129 | 11,18 | 30 |
| 1011477 | FPM BALL VALVE SOLV. SOCKET 40 | 0,59485 | 0,03129 | 12,47 | 20 |
| 1011478 | FPM BALL VALVE SOLV. SOCKET 50 | 0,862267 | 0,03129 | 13,507 | 15 |
| 1011479 | FPM BALL VALVE SOLV. SOCKET 63 | 1,3501 | 0,03682 | 14,05 | 10 |
| 1011480 | FPM BALL VALVE SOLV. SOCKET 75 | 2,7395 | 0,03129 | 11,531 | 4 |
| 1011481 | FPM BALL VALVE SOLV. SOCKET 90 | 4,287 | 0,02244 | 9,277 | 2 |
| 1011937 | FPM BALL V. CATCH HANDLE W/FLANGES 160 DN150 | 18.46 | 0.13096 | 19.25 | 1 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 220 | Solvent socket outlet - FPM - Basic System

| CÓDIGO | f | DN | PESO (g) | A | B | C | D | E | F | PN | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11474 | 20 | 15 | 159 | 86 | 52 | 16 | 78 | 92 | 44 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11475 | 25 | 20 | 207 | 94 | 59 | 14 | 84 | 92 | 49 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11476 | 32 | 25 | 354 | 117 | 70 | 23 | 97 | 138 | 58 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11477 | 40 | 32 | 594 | 132 | 84 | 25 | 128 | 160 | 71 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11478 | 50 | 40 | 862 | 149 | 99 | 31 | 142 | 169 | 75 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11479 | 63 | 50 | 1350 | 173 | 120 | 38 | 165 | 188 | 89 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11480 | 75 | 65 | 2674 | 215 | 150 | 45 | 222 | 281 | 110 | **PN10** | MÉTRICO |
| 11481 | 90 | 80 | 4287 | 255 | 176 | 51 | 244 | 301 | 130 | **PN10** | MÉTRICO |
| 11262 | 110 | 100 | 6040 | 300 | 210 | 61 | 307 | 426 | 140 | **PN10** | MÉTRICO |
| 11667 | 125 | 113 | 8982 | 328 | 228 | 71 | 323 | 509 | 161 | **PN10** | MÉTRICO |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

# ITEM 220 | Solvent socket outlet - FPM - Basic System

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11937 | 160 | 150 | 18460 | 350 | 284 | 101 | 435.62 | 510.74 | 153 | **PN10** | MÉTRICO |
| 11030 | 75 | 50 | 1342 | 192 | 121 | 45 | 165 | 197 | 90 | **PN10** | MÉTRICO |
| 11031 | 90 | 65 | 2810 | 240 | 151 | 51 | 222 | 293 | 121 | **PN10** | MÉTRICO |
| 11032 | 110 | 80 | 4455 | 286 | 175 | 61 | 244 | 316 | 141 | **PN10** | MÉTRICO |
| 11265 | 125 | 100 | 6240 | 312 | 210 | 71 | 307 | 431 | 155 | **PN10** | MÉTRICO |
| 11266 | 140 | 100 | 6560 | 326 | 210 | 77 | 307 | 439 | 155 | **PN10** | MÉTRICO |
| 11668 | 140 | 113 | 7900 | 342 | 228 | 77 | 323 | 442 | 155 | **PN10** | MÉTRICO |

## Product Documents

## Product Certificates

## Company Certificates



















Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es