Electrofusión / Soldadura tope

Adaptador de transición R/M

ITEM 167



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1019201	ADAPTADOR TRANSICION R/M 20-1/2"	0,081052	0,00891	4,24	50
1019202	ADAPTADOR TRANSICION R/M 25-3/4"	0,113846	0,02244	6,18	50
1019203	ADAPTADOR TRANSICION R/M 32-1"	0,179346	0,02244	9,455	50
1019204	ADAPTADOR TRANSICION R/M 40-1 1/4"	0,2671	0,01553	8,34	30
1019205	ADAPTADOR TRANSICION R/M 50-1 1/2"	0,3634	0,01553	7,595	20
1019206	ADAPTADOR TRANSICION R/M 63-2"	0,6992	0,01553	7,482	10
1019207	ADAPTADOR TRANSICION R/M 75-2 1/2"	0,8229	0,00473	0,94	1
1019208	ADAPTADOR TRANSICION R/M 90-3"	1,1279	0,00473	1,245	1
1019209	ADAPTADOR TRANSICION R/M 110-4"	2,0426	0,00892	2,23	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 167 | Adaptador de transición R/M

Código	f tubo-A-B	Peso (g)	C	D	PN	TIPO ROSCA
19201	20-1/2"	151	33	75	**PN16**	BSP
19202	25-3/4"	195	33	76	**PN16**	BSP
19203	32-1"	273	35	80	**PN16**	BSP
19204	40-1 1/4"	425	39	86	**PN16**	BSP
19205	50-1 1/2"	528	43	90	**PN16**	BSP
19206	63-2"	792	47	98	**PN16**	BSP
19207	75-2 1/2"	1105	59	120	**PN16**	BSP
19208	90-3"	1591	71	142	**PN16**	BSP
19209	110-4"	1965	76	148	**PN16**	BSP

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es