Filtros

FILTRO DE MALLA SALIDA ROSCADA "BSP"

ITEM 791




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1008310	FILTRO MALLA S/R 2" 20m3 50MICRAS	4,4942	0,06879	10,359	2
1008312	FILTRO MALLA S/R 2" 20m3 130MICRAS	4,475	0,06879	10,26	2
1008314	FILTRO MALLA S/R 2" 20m3 300MICRAS	4,41	0,06879	9,5985	2
1008320	FILTRO MALLA S/R 3" 40m3 50MICRAS	5,2478	0,08678	12,049	2
1008322	FILTRO MALLA S/R 3" 40m3 130MICRAS	5,2783	0,08678	12,11	2
1008324	FILTRO MALLA S/R 3" 40m3 300MICRAS	5,26	0,08678	11,38	2

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 791 | FILTRO DE MALLA SALIDA ROSCADA "BSP"

CÓDIGO	SALIDA	MESH	MICRAS	A	B	C	D	E	F	G	PN	TIPO ROSCA
08310	63-2"	275	50	513	195	302	2"	2"	3/4"	3/4"	PN8	BSP
08320	90-3"	275	50	623	195	302	3"	2"	3/4"	3/4"	PN8	BSP
08311	63-2"	150	100	513	195	302	2"	2"	3/4"	3/4"	PN8	BSP
08321	90-3"	150	100	623	195	302	3"	2"	3/4"	3/4"	PN8	BSP
08312	63-2"	120	130	513	195	302	2"	2"	3/4"	3/4"	PN8	BSP
08322	90-3"	120	130	623	195	302	3"	2"	3/4"	3/4"	PN8	BSP
08313	63-2"	75	200	513	195	302	2"	2"	3/4"	3/4"	PN8	BSP
08323	90-3"	75	200	623	195	302	3"	2"	3/4"	3/4"	PN8	BSP
08314	63-2"	55	300	513	195	302	2"	2"	3/4"	3/4"	PN8	BSP
08324	90-3"	55	300	623	195	302	3"	2"	3/4"	3/4"	PN8	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

ITEM 791 | FILTRO DE MALLA SALIDA ROSCADA "BSP"

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es