




## PP Compression Fittings

# Codo 90° R/Macho

## ITEM 481

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                     | Peso<br>neto | Volumen<br>(m³) | Peso<br>bruto | Unidades<br>lote |
|------------|---------------------------------|--------------|-----------------|---------------|------------------|
| 112E091    | CODO 90° R/MACHO 20-1/2" GRIS   | 0,059213     | 0,03129         | 5,31          | 80               |
| 112E092    | CODO 90° R/MACHO 25-3/4" GRIS   | 0,0692       | 0,02244         | 4,93          | 50               |
| 112E093    | CODO 90° R/MACHO 32-1" GRIS     | 0,134        | 0,03129         | 7,26          | 50               |
| 112E094    | CODO 90° R/MACHO 40-1 1/4" GRIS | 0,242        | 0,03648         | 7,96          | 30               |
| 112E095    | CODO 90° R/MACHO 50-1 1/2" GRIS | 0,388        | 0,03648         | 8,46          | 20               |
| 112E096    | CODO 90° R/MACHO 63-2" GRIS     | 0,716547     | 0,04717         | 11,39         | 15               |
| 112E097    | CODO 90° R/MACHO 75-2 1/2" GRIS | 1,092        | 0,06150         | 11,018        | 10               |
| 112E098    | CODO 90° R/MACHO 90-3" GRIS     | 1,859        | 0,03129         | 7,996         | 4                |
| 112E099    | CODO 90° R/MACHO 110-4" GRIS    | 2,746        | 0,03129         | 6,052         | 2                |
| 112E361    | CODO 90° R/MACHO 25-1/2" GRIS   | 0,09         | 0,02243         | 4,915         | 50               |
| 112E364    | CODO 90° R/MACHO 32-3/4" GRIS   | 0,135        | 0,03129         | 7,38          | 50               |





## ITEM 481 | Codo 90° R/Macho

| Código | f tubo - F  | Peso (g) | A  | B   | C   | D   | E  | PN   | TIPO ROSCA |
|--------|-------------|----------|----|-----|-----|-----|----|------|------------|
| 12E091 | 20 - 1/2"   | 60       | 21 | 46  | 83  | 77  | 15 | PN16 | BSP        |
| 12E361 | 25 - 1/2"   | 87       | 26 | 55  | 92  | 81  | 15 | PN16 | BSP        |
| 12E092 | 25 - 3/4"   | 90       | 26 | 55  | 92  | 81  | 15 | PN16 | BSP        |
| 12E364 | 32 - 3/4"   | 129      | 33 | 64  | 105 | 94  | 15 | PN16 | BSP        |
| 12E093 | 32 - 1"     | 134      | 33 | 64  | 105 | 94  | 17 | PN16 | BSP        |
| 12E094 | 40 - 1 1/4" | 227      | 42 | 76  | 126 | 104 | 21 | PN16 | BSP        |
| 12E095 | 50 - 1 1/2" | 370      | 51 | 91  | 145 | 128 | 21 | PN16 | BSP        |
| 12E096 | 63 - 2"     | 612      | 64 | 109 | 189 | 156 | 29 | PN16 | BSP        |
| 12E097 | 75 - 2 1/2" | 1057     | 77 | 133 | 212 | 178 | 30 | PN10 | BSP        |
| 12E098 | 90 - 3"     | 1919     | 92 | 159 | 263 | 208 | 35 | PN10 | BSP        |





## ITEM 481 | Codo 90° R/Macho

|        |          |      |     |     |     |     |    |             |     |
|--------|----------|------|-----|-----|-----|-----|----|-------------|-----|
| 12E099 | 110 - 4" | 2769 | 112 | 183 | 303 | 244 | 41 | <b>PN10</b> | BSP |
|--------|----------|------|-----|-----|-----|-----|----|-------------|-----|



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es




Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



[www.hidroten.es](http://www.hidroten.es)



## Documentación de Producto



## Certificados de Producto

## Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es