



Recambios

Salida bridas - combinación de gama

ITEM 964

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m ³)	Peso bruto	Unidades lote
111B824	SALIDA BRIDAS V.E. BIDIRECCIONAL 50	0,478	0,03129	10,133	20
111B825	SALIDA BRIDAS V.E. BIDIRECCIONAL 63	0,8554	0,03129	9,127	10
111B826	SALIDA BRIDAS V.E. BIDIRECCIONAL 75	1,126	0,02243	6,1177	5
111B828	SALIDA BRIDAS V.E. BIDIRECCIONAL 90	1,676	0,02243	8,8677	5



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



ITEM 964 | Salida bridas - combinación de gama

CÓDIGO	f	PESO (g)	DN	B	K	PN	MEDIDA
11B824	50	478	40	150	110	16	MÉTRICO
11B825	63	777	50	165	125	16	MÉTRICO
11B826	75	1126	65	185	145	10	MÉTRICO
11B828	90	1676	80	200	146-160	10	MÉTRICO
11B809	110	3040	100	220	178-190	10	MÉTRICO
11B815	125	2730	100	230	190	10	MÉTRICO





Documentación de Producto



Certificados de Producto

Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es