Válvulas de bola 'Basic'

Salida encolar macho - FPM - Sistema Basic

ITEM 781




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1011460	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 20 FPM	0,158	0,01553	6,64	40
1011461	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 25 FPM	0,2	0,02243	8,32	40
1011462	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 32 FPM	0,332	0,03129	10,58	30
1011463	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 40 FPM	0,574	0,03129	12,1	20
1011464	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 50 FPM	0,838	0,03129	13,19	15
1011473	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 63 FPM	1,308	0,03682	13,78	10

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 781 | Salida encolar macho - FPM - Sistema Basic

CÓDIGO	f	PESO (g)	DN	A	B	C	D	F	PN	MEDIDA
11460	20	158	15	104	52	16	78	47	**PN16**	MÉTRICO
11461	25	200	20	112	59	19	84	51	**PN16**	MÉTRICO
11462	32	332	25	142	70	23	97	66	**PN16**	MÉTRICO
11463	40	574	32	165	84	25	128	72	**PN16**	MÉTRICO
11464	50	838	40	180	99	31	142	77	**PN16**	MÉTRICO
11473	63	1308	50	210	121	38	165	90	**PN16**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es