
Recambios

Salida PE

ITEM 642

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
111D841	SALIDA TERMO V.E. BIDIRECCIONAL 20	0,04125	0,01553	1,5642	30
111D842	SALIDA TERMO V.E. BIDIRECCIONAL 25	0,057143	0,01553	2,041	30
111D843	SALIDA TERMO V.E. BIDIRECCIONAL 32	0,0767	0,02244	2,541	30
111D844	SALIDA TERMO V.E. BIDIRECCIONAL 40	0,14541	0,02244	4,58	30
111D845	SALIDA TERMO V.E. BIDIRECCIONAL 50	0,219233	0,03129	7,15	30
111D846	SALIDA TERMO V.E. BIDIRECCIONAL 63	0,3653	0,03129	7,879	20
111D847	SALIDA TERMO V.E. BIDIRECCIONAL 75	0,605075	0,01553	2,747	4
111D848	SALIDA TERMO V.E. BIDIRECCIONAL 90	0,9	0,02243	4,0877	4




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 642 | Salida PE

CÓDIGO	r	PESO (g)	DN	A	B	PN	MEDIDA
11D841	20	67	15	55	65	**PN16**	MÉTRICO
11D842	25	81	20	62	65	**PN16**	MÉTRICO
11D843	32	134	25	72	70	**PN16**	MÉTRICO
11D844	40	150	32	88	70	**PN16**	MÉTRICO
11D845	50	230	40	103	79	**PN16**	MÉTRICO
11D846	63	340	50	120	89	**PN16**	MÉTRICO
11D847	75	580	65	150	91	**PN10**	MÉTRICO
11D848	90	990	80	181	100	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es