## Válvulas de bola 'Basic'

# Salida termofusión - FPM - Sistema Basic

## ITEM 697




| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | Peso neto | Volumen ($m^3$) | Peso bruto | Unidades lote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1011720 | VALVULA ENLACE S/TERMO 20 FPM | 0,155 | 0,01553 | 6,44 | 40 |
| 1011721 | VALVULA ENLACE S/TERMO 25 FPM | 0,194 | 0,03129 | 8,3 | 40 |
| 1011722 | VALVULA ENLACE S/TERMO 32 FPM | 0,312 | 0,03129 | 9,92 | 30 |
| 1011723 | VALVULA ENLACE S/TERMO 40 FPM | 0,538 | 0,03648 | 11,32 | 20 |
| 1011724 | VALVULA ENLACE S/TERMO 50 FPM | 0,782 | 0,03129 | 12,29 | 15 |
| 1011725 | VALVULA ENLACE S/TERMO 63 FPM | 1,218 | 0,03682 | 12,83 | 10 |
| 1011726 | VALVULA ENLACE S/TERMO 75 FPM | 2,64 | 0,04717 | 11,12 | 4 |
| 1011727 | VALVULA ENLACE S/TERMO 90 FPM | 4,21 | 0,04717 | 9,18 | 2 |
| 1011728 | VALVULA ENLACE S/TERMO 110 FPM | 6,07 | 0,04460 | 12,98 | 2 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 697 | Salida termofusión - FPM - Sistema Basic

| CÓDIGO | ø | PESO (g) | DN | A | B | C | D | E | PN | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11720 | 20 | 155 | 15 | 215 | 52 | 65 | 78 | 47 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11721 | 25 | 194 | 20 | 222 | 59 | 62 | 84 | 51 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11722 | 32 | 312 | 25 | 221 | 70 | 45 | 97 | 66 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11723 | 40 | 538 | 32 | 260 | 84 | 63 | 128 | 72 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11724 | 50 | 782 | 40 | 287 | 99 | 79 | 142 | 77 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11725 | 63 | 1218 | 50 | 328 | 121 | 89 | 165 | 90 | **PN16** | MÉTRICO |
| 11726 | 75 | 2640 | 65 | 366 | 151 | 95 | 222 | 121 | **PN10** | MÉTRICO |
| 11727 | 90 | 4210 | 80 | 397 | 175 | 97 | 244 | 141 | **PN10** | MÉTRICO |
| 11728 | 110 | 6070 | 100 | 435 | 210 | 102 | 307 | 155 | **PN10** | MÉTRICO |

## Documentación de Producto

## Certificados de Producto

## Certificados de Empresa



















Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es