Válvulas de bola 'Compact'

Válvula "Compact" acodada R/M-R/H

ITEM 888




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
111C190	V.COMP.ACOD.RM-RH 1/2"-1/2" FPM	0,129	0,00892	2,787	20
111C191	V.COMP.ACOD.RM-RH 1/2"-3/4" FPM	0,128	0,00892	2,771	20
111C192	V.COMP.ACOD.RM-RH 3/4"-3/4" FPM	0,1677	0,00892	2,681	15
111C193	V.COMP.ACOD.RM-RH 3/4"-1" FPM	0,166	0,00892	2,655	15

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 888 | Válvula "Compact" acodada R/M-R/H

CÓDIGO	r1-r2	DN	PESO (g)	A	B	C1	C2	D	F	PN	TIPO ROSCA
11C190	1/2"-1/2"	15	129	98	48	14	14	104	80	**PN10**	BSP
11C191	1/2"-3/4"	15	128	98	48	17	17	106	80	**PN10**	BSP
11C192	3/4"-3/4"	20	168	105	53	21	17	109	80	**PN10**	BSP
11C193	3/4"-1"	20	166	105	53	21	21	112	80	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es