Válvulas de bola 'Compact'

Válvula "Compact" acodada R/M-R/M

ITEM 887




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
111C180	V.COMP.ACOD.RM-RM 1/2"-1/2" FPM	0,133	0,00892	2,833	20
111C181	V.COMP.ACOD.RM-RM 1/2"-3/4" FPM	0,131	0,00892	2,817	20
111C182	V.COMP.ACOD.RM-RM 3/4"-3/4" FPM	0,177	0,00892	2,748	15
111C183	V.COMP.ACOD.RM-RM 3/4"-1" FPM	0,173	0,00892	2,724	15

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 887 | Válvula "Compact" acodada R/M-R/M

CÓDIGO	r1-r2	DN	PESO (g)	A	B	C1	C2	D	F	PN	TIPO ROSCA
11C180	1/2"-1/2"	15	133	111	48	14	14	104	80	**PN10**	BSP
11C181	1/2"-3/4"	15	131	111	48	14	17	106	80	**PN10**	BSP
11C182	3/4"-3/4"	20	177	120	53	17	17	109	80	**PN10**	BSP
11C183	3/4"-1"	20	173	120	53	17	19	112	80	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es