



Válvulas y filtros de asiento inclinado

## Válvula regulación tuerca giratoria r/m

### ITEM 967

| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                                 | Peso neto | Volumen (m <sup>3</sup> ) | Peso bruto | Unidades lote |
|------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------------|------------|---------------|
| 1021141    | V.REGULACIÓN R/M-TUERCA GIRATORIA 1/2"-3/4" | 0,1364    | 0,00437                   | 1,4865     | 10            |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



## ITEM 967 | Válvula regulación tuerca giratoria r/m

| CÓDIGO | D(tubo)<br>A-a | DN | Peso (g) | B   | C   | D  | E  | F  | PN   | TIPO<br>ROSCA |
|--------|----------------|----|----------|-----|-----|----|----|----|------|---------------|
| 21141  | 1/2"-3/4"      | 15 | 136      | 118 | 105 | 73 | 43 | 38 | PN16 | BSP           |





## Documentación de Producto



## Certificados de Producto

## Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es