Válvulas antirretorno de enlace

Salida termofusión - pie - junta EPDM

ITEM 510



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m^3)	Peso bruto	Unidades lote
1016131	VALVULA ANTIRRETORNO PIE S/TERMO 20	0,129	0,02244	5,7	40
1016132	VALVULA ANTIRRETORNO PIE S/TERMO 25	0,174	0,03129	6,8	40
1016133	VALVULA ANTIRRETORNO PIE S/TERMO 32	0,299	0,03129	8,45	30
1016134	VALVULA ANTIRRETORNO PIE S/TERMO 40	0,44	0,03129	7,312	16
1016135	VALVULA ANTIRRETORNO PIE S/TERMO 50	0,642	0,03682	9,803	15
1016136	VALVULA ANTIRRETORNO PIE S/TERMO 63	1,05	0,04836	12,43	10
1016137	VALVULA ANTIRRETORNO PIE S/TERMO 75	2,181	0,04717	11,76	5
1016138	VALVULA ANTIRRETORNO PIE S/TERMO 90	3,4962	0,03129	7,536	2

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 510 | Salida termofusión - pie - junta EPDM

Código EPDM	A	Peso	B	C	D	PN	MEDIDA
16131	20	110	52	62	170	**PN16**	MÉTRICO
16132	25	140	59	62	178	**PN16**	MÉTRICO
16133	32	233	69	46	195	**PN16**	MÉTRICO
16134	40	378	85	64	226	**PN16**	MÉTRICO
16135	50	524	99	79	253	**PN16**	MÉTRICO
16136	63	862	116	89	270	**PN16**	MÉTRICO
16137	75	2279	150	91	341	**PN10**	MÉTRICO
16138	90	3496	178	100	400	**PN10**	MÉTRICO

Documentación de Producto

Certificados de Producto

Certificados de Empresa







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es