



## Válvulas de mariposa Netvitc System®

# Act. neumático s/encolar doble efecto ITEM 176



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN                                     | Peso<br>neto | Volumen<br>(m <sup>3</sup> ) | Peso<br>bruto | Unidades<br>lote |
|------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------|
| 109N320    | VALV. MARIPOSA SNS ACT. NEUM. DE C/B<br>ENC 63  | 5,0843       | 0,02243                      | 5,402         | 1                |
| 109N321    | VALV. MARIPOSA SNS ACT. NEUM. DE C/B<br>ENC 75  | 4,0743       | 0,02244                      | 4,57          | 1                |
| 109N322    | VALV. MARIPOSA SNS ACT. NEUM. DE C/B<br>ENC 90  | 6,3092       | 0,03129                      | 6,894         | 1                |
| 109N323    | VALV. MARIPOSA SNS ACT. NEUM. DE C/B<br>ENC 110 | 7,325        | 0,03648                      | 7,915         | 1                |
| 109N324    | VALV. MARIPOSA SNS ACT. NEUM. DE C/B<br>ENC 125 | 8,2251       | 0,04460                      | 8,955         | 1                |
| 109N325    | VALV. MARIPOSA SNS ACT. NEUM. DE C/B<br>ENC 140 | 12,5195      | 0,06150                      | 13,44         | 1                |
| 109N326    | VALV. MARIPOSA SNS ACT. NEUM. DE C/B<br>ENC 160 | 12,7547      | 0,04460                      | 13,4964       | 1                |
| 109N327    | VALV. MARIPOSA SNS ACT. NEUM. DE C/B<br>ENC 200 | 19,2223      | 0,08677                      | 20,244        | 1                |
| 109N328    | VALV. MARIPOSA SNS ACT. NEUM. DE C/B<br>ENC 225 | 17,364       | 0,01553                      | 17,604        | 1                |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



## ITEM 176 | Act. neumático s/encolar doble efecto

| CÓDIGO | f   | BRIDA | Pesos | A   | B   | C   | D   | E   | PN   | MEDIDA  |
|--------|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|---------|
| 9N320  | 63  | 75    | 5432  | 138 | 218 | 42  | 376 | 205 | PN10 | MÉTRICO |
| 9N321  | 75  | 75    | 5390  | 138 | 192 | 44  | 376 | 205 | PN10 | MÉTRICO |
| 9N322  | 90  | 90    | 6236  | 164 | 235 | 52  | 400 | 205 | PN10 | MÉTRICO |
| 9N323  | 110 | 110   | 7019  | 188 | 247 | 61  | 420 | 205 | PN10 | MÉTRICO |
| 9N324  | 125 | 125   | 7993  | 203 | 282 | 70  | 431 | 205 | PN10 | MÉTRICO |
| 9N325  | 140 | 140   | 10372 | 224 | 298 | 78  | 451 | 310 | PN10 | MÉTRICO |
| 9N326  | 160 | 160   | 12111 | 251 | 315 | 86  | 473 | 310 | PN10 | MÉTRICO |
| 9N327  | 200 | 200   | 16344 | 297 | 390 | 106 | 547 | 310 | PN6  | MÉTRICO |
| 9N328  | 225 | 200   | 17364 | 297 | 476 | 120 | 547 | 310 | PN6  | MÉTRICO |



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



## Documentación de Producto



## Certificados de Producto

## Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención  
Técnica comercial  
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es