Brides et prote-brides

Bride bouchon en acier galvanisé

ITEM 430



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
1010566	BRIDE BOUCHON ACIER 63	2,85	0,00708	14,4911	5
1010567	BRIDE BOUCHON ACIER 75	3,83	0,00708	19,3911	5
1010568	BRIDE BOUCHON ACIER 90	4,275	0,00708	21,6161	5
1010569	BRIDE BOUCHON ACIER 110	5,32	0,00708	26,8411	5
1010570	BRIDE BOUCHON ACIER 125	8,23	0,01234	41,398	5
1010571	BRIDE BOUCHON ACIER 140	7,775	0,01234	39,123	5
1010572	BRIDE BOUCHON ACIER 160	9,95	0,01234	49,998	5
1010573	BRIDE BOUCHON ACIER 200	16,065	0,00000	16,065	1
1010574	BRIDE BOUCHON ACIER 225	13,5	0,00000	13,5	1
1010575	BRIDE BOUCHON ACIER 250	23,305	0,00000	23,305	1
1010576	BRIDE BOUCHON ACIER 315	22,5	0,00000	22,5	1



ITEM 430 | Bride bouchon en acier galvanisé

Código	f	Peso (g)	K	C	D	PN	MEDIDA
10566	63	2900	125	12	4x18	**PN16**	MÉTRICO
10567	75	3200	145	13	4x18	**PN16**	MÉTRICO
10568	90	3600	160	13	4x18	**PN16**	MÉTRICO
10569	110	4000	170	13	8x18	**PN16**	MÉTRICO
10570	125	6600	210	13	8x18	**PN16**	MÉTRICO
10571	140	6300	210	13	8x18	**PN16**	MÉTRICO
10572	160	8500	240	13	8x22	**PN10**	MÉTRICO
10573	200-PN10	14100	295	15	8x22	**PN10**	MÉTRICO
10574	225	13500	295	15	8x22	**PN10**	MÉTRICO
10575	250	17200	350	15	12x22	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

ITEM 430 | Bride bouchon en acier galvanisé

10576	315	22500	400	15	12x22	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es


Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits



Certificats d'entreprise








Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es