



## Brides et prote-bridés

# Bride plate de sûreté en acier galvanisé pour porte-bride PVC

## ITEM 069



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m <sup>3</sup> )	Poids brut	Unités par lot
1010504	BRIDE PLATE SURETE ACIER ZINGUÉ 63 / K=125	7,575	0,00708	7,575	5
1010505	BRIDE PLATE SURETE ACIER ZINGUÉ 50	1,602	0,00708	8,2511	5
1010506	BRIDE PLATE SURETE ACIER ZINGUÉ 63 / K=145	0,755	0,00708	4,0161	5
1010507	BRIDE PLATE SURETE ACIER ZINGUÉ 75	1,745	0,00708	8,9661	5
1010508	BRIDE PLATE SURETE ACIER ZINGUÉ 90	1,86	0,00708	9,5411	5
1010509	BRIDE PLATE SURETE ACIER ZINGUÉ 110	2,07	0,01234	10,598	5
1010510	BRIDE PLATE SURETE ACIER ZINGUÉ 125	2,735	0,01234	13,916	5
1010511	BRIDE PLATE SURETE ACIER ZINGUÉ 140	2,845	0,01234	14,466	5
1010512	BRIDE PLATE SURETE ACIER ZINGUÉ 160	3,043	0,01234	14,456	5
1010513	BRIDE PLATE SURETE ACIER ZINGUÉ 200	4,54	0,00000	4,935	1
1010516	BRIDE PLATE SURETE ACIER ZINGUÉ 250	5,845	0,00000	6,084	1
1010517	BRIDE PLATE SURETE ACIER ZINGUÉ 315	5,925	0,00294	5,925	1
1010518	BRIDE PLATE SURETE ACIER ZINGUÉ 400	11,105	0,00000	11,105	1





## ITEM 069 | Bride plate de sûreté en acier galvanisé pour porte-bride PVC

Código	f	Peso (g)	B	K	C	D	PN	MEDIDA
10505	50	1640	63	125	12	4x18	PN16	MÉTRICO
10504	63	1560	78	125	12	4x18	PN16	MÉTRICO
10506	63	2026	78	145	12	4x18	PN16	MÉTRICO
10507	75	1925	92	145	13	4x18	PN16	MÉTRICO
10508	90	1908	110	160	13	8x18	PN16	MÉTRICO
10509	110	2191	132	170	13	8x18	PN16	MÉTRICO
10510	125	3070	149	210	13	8x18	PN16	MÉTRICO
10511	140	2356	167	210	13	8x18	PN16	MÉTRICO
10512	160	3150	190	240	13	8x22	PN10	MÉTRICO
10513	200-PN10	5228	235	295	15	8x22	PN10	MÉTRICO





## ITEM 069 | Bride plate de sûreté en acier galvanisé pour porte-bride PVC

10516	250	6084	282	350	15	12x22	PN10	MÉTRICO
10517	315	6540	348	400	15	12x22	PN10	MÉTRICO
10518	400	8300	439	515	18	16x25	PN6	MÉTRICO





## Documentation Produit



## Certifications de produits



## Certificats d'entreprise



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Service d'Attention  
Technique Commerciale  
+34 966 105 888



www.hidroten.es