Brides et prote-brides

Bride taraudée en acier galvanisé

ITEM 431




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
1010586	BRIDE ACIER GALVANISE TAR. 2"	2,315	0,00708	9,5011	4
1010587	BRIDE ACIER GALVANISE TAR. 2 1/2""	2,875	0,00708	11,7411	4
1010588	BRIDE ACIER GALVANISE TAR. 3"	3,47	0,00708	14,1211	4
1010589	BRIDE ACIER GALVANISE TAR. 4"	4,105	0,00708	16,6611	4

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 431 | Bride taraudée en acier galvanisé

Código	A	Peso (g)	K	C	D	PN	ROSCA
10586	2"	2010	125	12	4x18	**PN10**	BSP
10587	2 1/2"	2290	145	13	4x18	**PN10**	BSP
10588	3"	2425	160	13	4x18	**PN10**	BSP
10589	4"	2875	170	13	8x18	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es


Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits



Certificats d'entreprise








Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es