Clapet crépine Netwell®

Clapet crépine sortie PE

ITEM 293




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
1014055	CRÉPINE S/THERMO 90	3,2699	0,04836	3,935	1
1014056	CRÉPINE S/THERMO 110	3,5649	0,04836	4,23	1
1014057	CRÉPINE S/THERMO 125	3,5169	0,04125	4,182	1
1014058	CRÉPINE S/THERMO 140	5,5919	0,04836	6,257	1
1014059	CRÉPINE S/THERMO 160	5,7749	0,04836	6,44	1
1014060	CRÉPINE S/THERMO 200	10,353	0,13096	12,75	1
1014061	CRÉPINE S/THERMO 225	14,02	0,13096	14,6	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 293 | Clapet crépine sortie PE

CÓDIGO	Ø	PESOS	BRIDA	DN CUERPO	B	C	D	E	F	G	PN	MEDIDA
14055	90	3086	125	110	100	122	430	259	53	311	**PN10**	MÉTRICO
14056	110	3188	125	110	101	122	431	259	53	311	**PN10**	MÉTRICO
14057	125	3407	125	110	135	122	462	259	53	311	**PN10**	MÉTRICO
14058	140	5400	160	150	98	137	480	280	74	354	**PN10**	MÉTRICO
14059	160	5610	160	150	122	137	463	280	74	354	**PN10**	MÉTRICO
14060	200	9084	200	200	132	210	725	360	60	420	**PN10**	MÉTRICO
14061	225	8343	200	200	143	210	726	360	60	420	**PN10**	MÉTRICO

Documentation Produit

Certifications de produits

Certificats d'entreprise













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es