## Clapet crépine Netwell®

# Clapet crépine sortie taraudée

## ITEM 290

| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | Poids net | Volume ($m^3$) | Poids brut | Unités par lot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1014005 | CLAPET CRÉPINE TARAUDÉE 2" | 2,304 | 0,02457 | 2,675 | 1 |
| 1014006 | CLAPET CRÉPINE TARAUDÉE 2 1/2" | 2,3823 | 0,02457 | 2,7 | 1 |
| 1014007 | CLAPET CRÉPINE TARAUDÉE 3" DN110 | 2,3823 | 0,02457 | 2,7 | 1 |
| 1014008 | CLAPET CRÉPINE TARAUDÉE 4" DN110 | 2,4443 | 0,02457 | 2,762 | 1 |




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 290 | Clapet crépine sortie taraudée

| CÓDIGO | Ø | PESOS | BRIDA | DN CUERPO | B | C | D | E | F | G | H | PN | TIPO ROSCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14006 | 2 1/2" | 1900 | 125 | 110 | 143 | 184 | 352 | 259 | 70 | 329 | 33 | **PN10** | BSP |
| 14007 | 3" | 1910 | 125 | 110 | 143 | 184 | 352 | 259 | 70 | 329 | 36 | **PN10** | BSP |
| 14008 | 4" | 1980 | 125 | 110 | 143 | 184 | 352 | 259 | 70 | 329 | 41 | **PN10** | BSP |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

## Documentation Produit

## Certifications de produits

## Certificats d'entreprise



















Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es