## PP compression fittings

# Raccord droit taraudé

## ITEM 477




| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | Poids net | Volume ($m^3$) | Poids brut | Unités par lot |
|---|---|---|---|---|---|
| 112E046 | UNION DROIT TARAUDEE 20-1/2" GRIS | 0,052 | 0,02244 | 5,74 | 100 |
| 112E047 | UNION DROIT TARAUDEE 25-3/4" GRIS | 0,081 | 0,03129 | 8,66 | 100 |
| 112E048 | UNION DROIT TARAUDEE 32-1" GRIS | 0,120651 | 0,04460 | 12,795 | 100 |
| 112E049 | UNION DROIT TARAUDEE 40-1 -1/4" GRIS | 0,213 | 0,04460 | 12,758 | 56 |
| 112E050 | UNION DROIT TARAUDEE 50-1 1/2" GRIS | 0,31248 | 0,04460 | 13,165 | 40 |
| 112E051 | UNION DROIT TARAUDEE 63-2" GRIS | 0,551 | 0,06150 | 16,408 | 28 |
| 112E053 | ENLACE RECTO M/HEMBRA 25-1/2" GRIS | 0,085 | 0,03129 | 9,073 | 100 |
| 112E055 | ENLACE RECTO M/HEMBRA 32-3/4" GRIS | 0,125 | 0,04460 | 13,23 | 100 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 477 | Raccord droit taraudé

| Código | f tubo | Peso (g) | A | B | C | D | PN | TIPO ROSCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12E046 | 20 - 1/2" | 54 | 21 | 46 | 75 | 18 | **PN16** | BSP |
| 12E053 | 25 - 1/2" | 82 | 26 | 55 | 83 | 18 | **PN16** | BSP |
| 12E047 | 25 - 3/4" | 79 | 26 | 55 | 83 | 21 | **PN16** | BSP |
| 12E055 | 32 - 3/4" | 122 | 33 | 63 | 92 | 21 | **PN16** | BSP |
| 12E048 | 32 - 1" | 117 | 33 | 63 | 92 | 23 | **PN16** | BSP |
| 12E049 | 40 - 1 1/4" | 196 | 42 | 76 | 111 | 25 | **PN16** | BSP |
| 12E050 | 50 - 1 1/2" | 289 | 51 | 91 | 118 | 25 | **PN16** | BSP |
| 12E051 | 63 - 2" | 509 | 64 | 109 | 140 | 29 | **PN16** | BSP |
| 12E144 | 75 - 2 1/2" | 902 | 77 | 133 | 169 | 34 | **PN10** | BSP |
| 12E145 | 90 - 3" | 1494 | 92 | 159 | 204 | 38 | **PN10** | BSP |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

# ITEM 477 | Raccord droit taraudé

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12E146 | 110 - 4" | 2064 | 112 | 183 | 231 | 50 | **PN10** | BSP |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

## Documentation Produit

## Certifications de produits

## Certificats d'entreprise



















Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es