Raccords PP pour tube polyéthylène

Té sortie taraudée renforcée

ITEM 111




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
1012118	TE FEMALE FILETE RENF.20-1/2"	0,103189	0,04117	9,93	90
1012119	TE FEMALE FILETE RENF.25-3/4"	0,157817	0,04717	11,689	70
1012120	TE FEMALE FILETE RENF.32-1"	0,224858	0,04836	11,908	50
1012121	TE FEMALE FILETE RENF.40-1 1/4"	0,416168	0,04880	14,725	34
1012122	TE FEMALE FILETE RENF.50-1 1/2"	0,627005	0,04460	13,27	20
1012123	TE FEMALE FILETE RENF.63-2"	1,137075	0,04836	14,31	12
1012124	TE, TARAUDE RENF.75-2 1/2"	1,782167	0,06150	16,96	9
1012125	TE, TARAUDE RENF.90-3"	3,042475	0,04836	12,835	4
1012126	TE FEMALE FILETE RENF.110-4"	4,1755	0,04460	9,315	2
1012127	TE FEMALE FILETE RENF.50-2"	0,6404	0,04460	10,94	16
1012179	TE FEMALE FILETE RENF.20-3/4"	0,104	0,03129	9,92	90
1012180	TE FEMALE FILETE RENF.25-1/2"	0,16021	0,04717	11,9	70
1012181	TE FEMALE FILETE RENF.32-1/2"	0,228662	0,04460	12,26	50
1012182	TE FEMALE FILETE RENF.32-3/4"	0,227502	0,04460	12,105	50

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 111 | Té sortie taraudée renforcée

Código	f tubo - F	Peso (g)	A	B	C	D	E	PN	TIPO ROSCA
12118	20 - 1/2"	107	21	46	58	137	17	**PN16**	BSP
12179	20 - 3/4"	106	21	46	58	137	19	**PN16**	BSP
12180	25 - 1/2"	165	26	55	66	156	17	**PN16**	BSP
12119	25 - 3/4"	160	26	55	66	156	20	**PN16**	BSP
12181	32 - 1/2"	236	33	64	71	170	17	**PN16**	BSP
12182	32 - 3/4"	231	33	64	71	170	21	**PN16**	BSP
12120	32 - 1"	228	33	64	71	170	23	**PN16**	BSP
12121	40 - 1 1/4"	372	42	76	84	208	25	**PN16**	BSP
12122	50 - 1 1/2"	590	51	91	93	235	25	**PN16**	BSP
12127	50 - 2"	626	51	91	93	235	29	**PN16**	BSP

ITEM 111 | Té sortie taraudée renforcée

12123	63 - 2"	966	64	109	113	274	29	**PN16**	BSP
12124	75 - 2 1/2"	1721	77	133	132	344	33	**PN10**	BSP
12125	90 - 3"	2790	92	159	162	416	41	**PN10**	BSP
12126	110 - 4"	4070	112	183	167	465	45	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits




Certificats d'entreprise








Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es