
Raccords PVC-U pression

Coude 90° taraudé/taraudé

ITEM 005

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
1002301	COUDE 90º TARAUDE/TARAUDE 1/2"-1/2"	0,022666	0,00473	2,454	100
1002302	COUDE 90º TARAUDE/TARAUDE 3/4"-3/4"	0,034576	0,00892	3,645	100
1002303	COUDE 90º TARAUDE/TARAUDE 1"-1"	0,066173	0,02244	7,105	100
1002304	COUDE 90º TARAUDE/TARAUDE 1 1/4"-1 1/4"	0,11547	0,03129	12,12	100
1002305	COUDE 90º TARAUDE/TARAUDE 1 1/2"-1 1/2"	0,179582	0,06649	18,7787	100
1002306	COUDE 90º TARAUDE/TARAUDE 2"-2"	0,327164	0,06649	17,2787	50
1002307	COUDE 90º TARAUDE/TARAUDE 2 1/2"-2 1/2"	0,456257	0,04880	14,35	30
1002308	COUDE 90º TARAUDE/TARAUDE 3"-3"	0,889161	0,04836	16,67	18




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 005 | Coude 90° taraudé/taraudé

Código	A	Peso (g)	B	C	D	PN	ROSCA
02301	1/2"	22	27	16	41	**PN10**	BSP
02302	3/4"	34	33	17	50	**PN10**	BSP
02303	1"	66	41	21	61	**PN10**	BSP
02304	1 1/4"	97	50	23	74	**PN10**	BSP
02305	1 1/2"	165	61	24	88	**PN10**	BSP
02306	2"	322	76	28	109	**PN10**	BSP
02307	2 1/2"	441	89	32	128	**PN10**	BSP
02308	3"	864	107	35	155	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)


+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits







Certificats d'entreprise








Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es