Raccords PVC-U pression

Coude 90°"AIR L", sortie à coller

ITEM 624




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
1001650	COUDE 90º "AIR EN L" FEM. À COLLER 50-20	0,144743	0,02244	4,83	30
1001651	COUDE 90º "AIR EN L" FEM. À COLLER 63-20	0,270733	0,03129	8,695	30
1001652	COUDE 90º "AIR EN L" FEM. À COLLER 75-20	0,472328	0,04717	12,45	25

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 624 | Coude 90°"AIR L", sortie à coller

Código	A	d	Peso (g)	B	C	D	PN	MEDIDA
01650	50	20	148	61	31	88	**PN16**	MÉTRICO
01651	63	20	235	76	38	109	**PN16**	MÉTRICO
01652	75	20	455	90	44	130	**PN16**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)


+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits







Certificats d'entreprise








Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es