## Raccords pression à coller/mixte

# Coude 90° Netvitc System PVC "AIR" sortie taraudée

## ITEM 24N




| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | Poids net | Volume ($m^3$) | Poids brut | Unités par lot |
|---|---|---|---|---|---|
| 101N115 | COUDE 90º NET SYS "AIR" 63-1/2" | 0,367 | 0,02243 | 4,1577 | 10 |
| 101N117 | COUDE 90º NET SYS "AIR" 90-3/4" | 0,81415 | 0,03129 | 7,0862 | 8 |
| 101N119 | COUDE 90º NET SYS "AIR" 110-1" | 1,325 | 0,04717 | 11,2418 | 8 |
| 101N121 | COUDE 90º NET SYS "AIR" 125-2" | 1,8 | 0,06150 | 11,78 | 6 |
| 101N123 | COUDE 90º NETVITC SYSTEM "AIR" 160-2" | 3,13975 | 0,03682 | 6,8287 | 2 |
| 101N124 | COUDE 90º NETVITC SYSTEM "AIR" 200-2" | 5,36995 | 0,04836 | 11,405 | 2 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 24N | Coude 90° Netvitc System PVC "AIR" sortie taraudée

| CÓDIGO | f | PESO | BRIDA | A | B | C | D | E | PN | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N115 | 63 | 345 | 63 | 128 | 92 | 43 | 1/2" | 17 | **PN10** | MÉTRICO |
| 1N117 | 90 | 814 | 90 | 174 | 121 | 50 | 3/4" | 21 | **PN10** | MÉTRICO |
| 1N119 | 110 | 1325 | 110 | 204 | 144 | 61 | 1" | 31 | **PN10** | MÉTRICO |
| 1N121 | 125 | 1775 | 125 | 245 | 159 | 70 | 2" | 36 | **PN10** | MÉTRICO |
| 1N123 | 160 | 3140 | 160 | 299 | 201 | 87 | 2" | 36 | **PN10** | MÉTRICO |
| 1N124 | 200 | 5370 | 200 | 347 | 251 | 106 | 2" | 36 | **PN10** | MÉTRICO |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

## Documentation Produit

## Certifications de produits

## Certificats d'entreprise








Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es