## Raccords pression à coller/mixte

# TE DOBLE "AIR" NETVITC SYSTEM S/ R/HPVC

## ITEM 45N




| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | Poids net | Volume ($m^3$) | Poids brut | Unités par lot |
|---|---|---|---|---|---|
| 101N730 | TÉ DOUBLE "AIR" SNS TARAUDÉE 90-2"-1/4" PVC | 1,44665 | 0,01553 | 3,22 | 2 |
| 101N731 | TÉ DOUBLE "AIR" SNS TARAUDÉE 90-2"-1/2" PVC | 1,42665 | 0,01553 | 3,18 | 2 |
| 101N732 | TÉ DOUBLE "AIR" SNS TARAUDÉE 90-2"-3/4" PVC | 1,5096 | 0,01553 | 3,3447 | 2 |
| 101N733 | TÉ DOUBLE "AIR" SNS TARAUDÉE 110-2"-1/4" PVC | 1,9135 | 0,03129 | 4,4 | 2 |
| 101N734 | TÉ DOUBLE "AIR" SNS TARAUDÉE 110-2"-1/2" PVC | 1,597 | 0,03129 | 3,767 | 2 |
| 101N735 | TÉ DOUBLE "AIR" SNS TARAUDÉE 110-2"-3/4" PVC | 1,9085 | 0,03129 | 4,39 | 2 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 45N | TE DOBLE "AIR" NETVITC SYSTEM S/ R/HPVC

| CÓDIGO | f | PESO | BRIDA | A | B | C | D | E | F | G | PN | ROSCA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N730 | 90-2" | 1447 | 90 | 283 | 121 | 2" | 38 | 1/4" | 145 | 70 | **PN10** | BSP |
| 1N731 | 90-2" | 1427 | 90 | 283 | 121 | 2" | 38 | 1/2" | 145 | 70 | **PN10** | BSP |
| 1N732 | 90-2" | 1510 | 90 | 283 | 121 | 2" | 38 | 3/4" | 145 | 70 | **PN10** | BSP |
| 1N733 | 110-2" | 1914 | 110 | 280 | 144 | 2" | 38 | 1/4" | 145 | 70 | **PN10** | BSP |
| 1N734 | 110-2" | 1597 | 110 | 280 | 144 | 2" | 38 | 1/2" | 145 | 70 | **PN10** | BSP |
| 1N735 | 110-2" | 1909 | 110 | 280 | 144 | 2" | 38 | 3/4" | 145 | 70 | **PN10** | BSP |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

## Documentation Produit

## Certifications de produits

## Certificats d'entreprise








Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es