Raccords PVC-U pression

Te reducida 90º salida fitting

ITEM 893




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
1001879	TE RED. 90º S/FITTING 50-20	0,214233	0,03129	7	30
1001880	TE RED. 90º S/FITTING 50-25	0,2362	0,03129	7,59	30
1001881	TE RED. 90º S/FITTING 63-20	0,29294	0,04717	9,43	30
1001882	TE RED. 90º S/FITTING 63-25	0,3296	0,04717	10,445	30
1001885	TE RED. 90º S/FITTING 90-32	0,96485	0,04717	12,22	12
1001886	TE RED. 90º S/FITTING 90-63	0	0,04717	0	12

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 893 | Te reducida 90º salida fitting

CÓDIGO	A-a	PESO (g)	B	C	D	PN	MEDIDA
01879	50-20	190	60	88	114	**PN16**	MÉTRICO
01880	50-25	206	60	91	114	**PN16**	MÉTRICO
01881	63-20	305	76	95	141	**PN16**	MÉTRICO
01882	63-25	330	76	98	141	**PN16**	MÉTRICO
01885	90-32	1030	108	122	199	**PN16**	MÉTRICO
01886	90-63	1400	108	168	199	**PN16**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)


+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits







Certificats d'entreprise








Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es