## Vannes papillon

# Vanne Implex avec poignée à détente/brides - FPM

## ITEM 190



| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | Poids net | Volume ($m^3$) | Poids brut | Unités par lot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1009815 | V. IMPLEX A/BRIDE PVC FPM 63 | 5,8556 | 0,04460 | 12,78 | 2 |
| 1009816 | V. IMPLEX A/BRIDE PVC FPM 75 | 3,7697 | 0,03129 | 8,53 | 2 |
| 1009817 | V. IMPLEX A/BRIDE PVC FPM 90 | 6,12875 | 0,04460 | 13,54 | 2 |
| 1009818 | V. IMPLEX A/BRIDE PVC FPM 110 | 7,28375 | 0,04460 | 15,85 | 2 |
| 1009819 | V. IMPLEX A/BRIDE PVC FPM 125 | 7,85625 | 0,04460 | 16,995 | 2 |
| 1009820 | V. IMPLEX A/BRIDE PVC FPM 140 | 9,30315 | 0,06150 | 20,205 | 2 |
| 1009821 | V. IMPLEX A/BRIDE PVC FPM 160 | 12,91065 | 0,06150 | 27,42 | 2 |
| 1009822 | V. IMPLEX A/BRIDE PVC FPM 200 | 18,0965 | 0,04836 | 18,785 | 1 |
| 1009823 | V. IMPLEX A/BRIDE PVC FPM 225 | 18,4565 | 0,04836 | 18,145 | 1 |
| 1009824 | V. IMPLEX A/BRIDE PVC FPM 250 | 29,8281 | 0,04117 | 32,5 | 1 |
| 1009825 | V. IMPLEX A/BRIDE PVC FPM 315 | 42,113 | 0,06879 | 46,4 | 1 |
| 1009498 | V. IMPLEX A/BRIDE PVC FPM 355 | 55,7 | 0,36961 | 59,7 | 1 |
| 1009838 | V. IMPLEX A/BRIDE PVC FPM 400 | 91,3 | 0,36961 | 104,2 | 1 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



## ITEM 190 | Vanne Implex avec poignée à détente/brides - FPM

| CÓDIGO | f | PESO | A | B | C | D | J | PN | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09815 | 63 | 4950 | 264 | 161 | 143 | 36 | 235 | **PN10** | MÉTRICO |
| 09816 | 75 | 5198 | 264 | 186 | 162 | 44 | 235 | **PN10** | MÉTRICO |
| 09817 | 90 | 6224 | 288 | 200 | 191 | 52 | 235 | **PN10** | MÉTRICO |
| 09818 | 110 | 7340 | 308 | 220 | 202 | 61 | 235 | **PN10** | MÉTRICO |
| 09819 | 125 | 8167 | 344 | 230 | 224 | 70 | 270 | **PN10** | MÉTRICO |
| 09820 | 140 | 9227 | 364 | 250 | 243 | 78 | 270 | **PN10** | MÉTRICO |
| 09821 | 160 | 13839 | 386 | 285 | 255 | 86 | 270 | **PN10** | MÉTRICO |
| 09822 | 200 | 17925 | 460 | 270 | 311 | 106 | 270 | **PN6** | MÉTRICO |
| 09823 | 225 | 19890 | 460 | 270 | 311 | 127 | 270 | **PN6** | MÉTRICO |
| 09824 | 250 | 21235 | 570 | 321 | 363 | 131 | 415 | **PN6** | MÉTRICO |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

# ITEM 190 | Vanne Implex avec poignée à détente/brides - FPM

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09825 | 315 | 42590 | 695 | 370 | 482 | 164 | 240 | **PN6** | MÉTRICO |
| 09838 | 400 | 83300 | 820 | 580 | 608 | 207 | 310 | **PN6** | MÉTRICO |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

## Documentation Produit

## Certifications de produits



## Certificats d'entreprise



















Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es