Vannes à boisseau 'Basic'

Sortie thermofusion - PE - Système de fermeture à détente

ITEM 500




RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
1011884	V. SPHER,A DETENTE SORTIE THERMOF 63 PTFE	1,718	0,03682	7,502	4
1011885	V. SPHER,A DETENTE SORTIE THERMOF 75 PTFE	3,32125	0,06347	14,115	4
1011886	V. SPHER,A DETENTE SORTIE THERMOF 90 PTFE	4,98785	0,04879	10,551	2
1011887	V. SPHER,A DETENTE SORTIE THERMOF 110 PTFE	5,9	0,04460	12,66	2
1011888	V. SPHER,A DETENTE SORTIE THERMOF 125 PTFE	10,9895	0,06149	11,91	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 500 | Sortie thermofusion - PE - Système de fermeture à détente

CÓDIGO	f tubo	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11884	63	1718	50	328	220	90	121	89	235	**PN16**	MÉTRICO
11885	75	3140	65	366	250	121	151	95	235	**PN10**	MÉTRICO
11886	90	4720	80	397	271	141	175	97	235	**PN10**	MÉTRICO
11887	110	5900	100	435	287	155	210	102	270	**PN10**	MÉTRICO
11888	125	7985	113	640	323	161	228	135	270	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits

Certificats d'entreprise













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es