Vannes boisseau 'compact'

Sortie fitting-taraudeé PTFE

ITEM 716

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m^3)	Poids brut	Unités par lot
111C060	VALVULA COMPACT FITTING-R/H 20-1/2"	0,1552	0,01553	3,431	20
111C061	VALVULA COMPACT FITTING-R/H 25-3/4"	0,202	0,01553	4,37	20
111C062	VALVULA COMPACT FITTING-R/H 32-1"	0,294987	0,02244	4,95	15




Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 716 | Sortie fitting-taraudeé PTFE

CÓDIGO	d-r	DN	PESO (g)	A	B	C	F	PN	TIPO ROSCA
11C060	20-1/2"	15	155	121	48	17	80	**PN10**	BSP
11C061	25-3/4"	20	202	134	53	21	80	**PN10**	BSP
11C062	32-1"	25	295	152	59	23	101	**PN10**	BSP

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

Documentation Produit

Certifications de produits

Certificats d'entreprise








Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es