PVC-U pressure fittings

6-way manifold solvent socket outlet

ITEM 760




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1001682	MANIFOLD 6 WAY PLAIN 32	0,42443	0,01553	4,571	10
1001684	MANIFOLD 6 WAY PLAIN 50	0,7217	0,03648	2,065	2
1001685	MANIFOLD 6 WAY PLAIN 63	1,5092	0,03648	3,64	2

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 760 | 6-way manifold solvent socket outlet

Código	A-a	Peso (g)	b	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
01682	32	564	22	22	40	115	88	308	**PN16**	MÉTRICO
01684	50	815	26	34	61	131	123	393	**PN16**	MÉTRICO
01685	63	1380	26	38	75	165	151	460	**PN16**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)


+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates







Company Certificates













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es