PVC-U pressure fittings

90º reducing cross compression fitting outlet

ITEM 894




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1001800	90º RED. CROSS COMP. FITTING OUTLET 50-20-20-50	0,258	0,03129	5,74	20
1001801	90º RED. CROSS COMP. FITTING OUTLET 50-25-25-50	0,30585	0,03129	6,69	20
1001802	90º RED. CROSS COMP. FITTING OUTLET 63-20-20-63	0,38641	0,04717	8,37	20
1001803	90º RED. CROSS COMP. FITTING OUTLET 63-25-25-63	0,42541	0,04717	9,15	20
1001806	90º RED. CROSS COMP. FITTING OUTLET 90-32-32-90	1,1422	0,03648	6,305	5
1001807	90º RED. CROSS COMP. FITTING OUTLET 90-63-63-90	1,9248	0,06347	10,454	5

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 894 | 90º reducing cross compression fitting outlet

CÓDIGO	A-a	PESO (g)	B	C	D	PN	MEDIDA
01800	50-20	210	60	88	114	**PN16**	MÉTRICO
01801	50-25	226	60	91	114	**PN16**	MÉTRICO
01802	63-20	320	76	95	141	**PN16**	MÉTRICO
01803	63-25	368	76	98	141	**PN16**	MÉTRICO
01806	90-32	1080	108	122	199	**PN16**	MÉTRICO
01807	90-63	1645	108	168	199	**PN16**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)


+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates







Company Certificates













Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es