PVC-U pressure fittings

90º reducing cross compression fitting outlet

ITEM 894

REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	contenido.peso bruto	Unidades lote
1001800	90º RED. CROSS COMP. FITTING OUTLET 50-20-20-50	0.258	0.03129	5.74	20
1001801	90º RED. CROSS COMP. FITTING OUTLET 50-25-25-50	0.312	0.06347	7.03	20
1001802	90º RED. CROSS COMP. FITTING OUTLET 63-20-20-63	0.341	0.04717	7.46	20
1001803	90º RED. CROSS COMP. FITTING OUTLET 63-25-25-63	0.385	0.06347	8.34	20
1001806	90º RED. CROSS COMP. FITTING OUTLET 90-32-32-90	1.142	0.03648	6.31	5
1001807	90º RED. CROSS COMP. FITTING OUTLET 90-63-63-90	0.000	0.06347	0.00	5



ITEM 894 | 90º reducing cross compression fitting outlet

CÓDIGO	A-a	PESO (g)	B	C	D	PN	MEDIDA
01800	50-20	210	60	88	114	**PN16**	MÉTRICO
01801	50-25	226	60	91	114	**PN16**	MÉTRICO
01802	63-20	320	76	95	141	**PN16**	MÉTRICO
01803	63-25	368	76	98	141	**PN16**	MÉTRICO
01806	90-32	1080	108	122	199	**PN16**	MÉTRICO
01807	90-63	1645	108	168	199	**PN16**	MÉTRICO

Product Documents

Product Certificates



Company Certificates

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es