Angle seat valves and filters

Angle seat valve, male solvent socket outlet

ITEM 444




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1021001	ANGLE SEAT V. MALE SOLV. SOCKET O. 20	0,15985	0,03648	3,015	10
1021002	ANGLE SEAT V. MALE SOLV. SOCKET O. 25	0,34998	0,03648	4,086	10
1021003	ANGLE SEAT V. MALE SOLV. SOCKET O. 32	0,37755	0,03648	5,178	10

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 444 | Angle seat valve, male solvent socket outlet

CÓDIGO	f	DN	Peso (g)	A	B	C	PN	MEDIDA
21001	20	15	164	146	114	16	**PN16**	MÉTRICO
21002	25	20	236	173	134	19	**PN16**	MÉTRICO
21003	32	25	397	195	152	22	**PN16**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es