'Basic' ball valves

Thermofusion outlet - FPM - Catch handle system

ITEM 502




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1011715	FPM CATCH BALL V, THERMO OUT. 63	1,718	0,03682	7,522	4
1011716	FPM CATCH BALL V, THERMO OUT. 75	3,14	0,03682	13,21	4
1011717	FPM CATCH BALL V, THERMO OUT. 90	4,72	0,03682	10,09	2
1011718	FPM CATCH BALL V, THERMO OUT. 110	5,9	0,04460	12,64	2
1011719	FPM CATCH BALL V, THERMO OUT. 125	7,985	0,03682	8,635	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 502 | Thermofusion outlet - FPM - Catch handle system

CÓDIGO	f tubo	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11715	63	1718	50	328	220	90	121	89	235	**PN16**	MÉTRICO
11716	75	3140	65	366	250	121	151	95	235	**PN10**	MÉTRICO
11717	90	4720	80	397	271	141	175	97	235	**PN10**	MÉTRICO
11718	110	5900	100	435	287	155	210	102	270	**PN10**	MÉTRICO
11719	125	7985	113	640	323	161	228	135	270	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es