'Basic' ball valves

Thermofusion outlet - PTFE - Catch handle system

ITEM 500




REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
1011884	PTFE BALL V. CATCH HANDLE THERMO O. 63	1,718	0,03682	7,502	4
1011885	PTFE BALL V. CATCH HANDLE THERMO O.75	3,32125	0,06347	14,115	4
1011886	PTFE BALL V. CATCH HANDLE THERMO O. 90	4,98785	0,04879	10,551	2
1011887	PTFE BALL V. CATCH HANDLE THERMO O. 110	5,9	0,04460	12,66	2
1011888	PTFE BALL V. CATCH HANDLE THERMO O. 125	10,9895	0,06149	11,91	1

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 500 | Thermofusion outlet - PTFE - Catch handle system

CÓDIGO	f tubo	PESO (g)	DN	A	B	C	D	E	F	PN	MEDIDA
11884	63	1718	50	328	220	90	121	89	235	**PN16**	MÉTRICO
11885	75	3140	65	366	250	121	151	95	235	**PN10**	MÉTRICO
11886	90	4720	80	397	271	141	175	97	235	**PN10**	MÉTRICO
11887	110	5900	100	435	287	155	210	102	270	**PN10**	MÉTRICO
11888	125	7985	113	640	323	161	228	135	270	**PN10**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates







Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es